



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

TCAE

1. Señalar la respuesta correcta. Según la Ley 14/1986 de 14 de Abril, Ley General de Sanidad. Las estructuras fundamentales del sistema sanitario son:

 - a. Los Centros de Salud.
 - b. Los Servicios de Salud de las respectivas Comunidades Autónomas.
 - c. Los Hospitales y los Centros de Atención Primaria.
 - d. Las Áreas de Salud.
2. Señalar la opción correcta. Según el artículo 43 de la Constitución Española de 1978, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios compete a:

 - a. Los poderes públicos
 - b. El Gobierno
 - c. Las Comunidades Autónomas
 - d. Todas son ciertas
3. Señalar la opción correcta. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española de 1978 se regula en:

 - a. El título 1, capítulo II, artículo 43.
 - b. El título 1, capítulo III, artículo 41.
 - c. El título 1, capítulo III, artículo 43.
 - d. El título 1, capítulo III, sección 2^a, artículo 45.
4. Según la Ley 14/1986 de 14 de Abril, Ley General de Sanidad, ¿Quiénes son los titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria?

 - a. Los ciudadanos españoles que residan en el territorio nacional.
 - b. Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan fijada su residencia en el territorio nacional.
 - c. Todos los ciudadanos españoles y los extranjeros, si así lo garantizan las leyes y convenios internacionales.
 - d. Todos los españoles que tengan fijada su residencia en el territorio nacional y los ciudadanos extranjeros si así lo reconocen las leyes de las Comunidades Autónomas
5. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuántos delegados de prevención le corresponde designar a una empresa que tiene 750 trabajadores:

 - a. 3 delegados de Prevención.
 - b. 6 delegados de Prevención.
 - c. 4 delegados de Prevención.
 - d. 5 delegados de Prevención.
6. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento:

 - a. Cuando sea mayor de dieciséis años.
 - b. Cuando sea mayor de catorce años.
 - c. Sólo cuando sea mayor de dieciocho años.
 - d. Cuando sea mayor de quince años

7. Según el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la información básica debe contener al menos:
- La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
 - La finalidad del tratamiento.
 - Las dos respuestas anteriores son correctas.
 - El artículo 11 no regula la información básica de los datos personales
8. Conforme dispone el artículo 4 de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, ¿quién garantiza al paciente el cumplimiento de su derecho a la información?
- El Servicio de Salud
 - El Gerente.
 - El médico responsable.
 - La Dirección del centro sanitario
9. Según al artículo 11.2 de la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito, será regulado por:
- El Ministerio de Sanidad.
 - Cada servicio de Salud
 - La Dirección de cada Hospital
 - El Sistema Nacional de Salud
10. Según el artículo 72.4 de la Ley 5/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la incorrección con los usuarios será considerada falta:
- Leve
 - Grave
 - Muy grave
 - Este supuesto no está tipificado como falta
11. Según el artículo 20 de la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, qué actuaciones desarrollara la autoridad sanitaria asturiana para conseguir sus objetivos:
- La garantía de la igualdad en el acceso al sistema sanitario público, así como en la atención sanitaria.
 - La detección, atención y apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, garantizando para ello la formación del personal sanitario en dicho ámbito.
 - La integración de la perspectiva de género en la formación continuada del personal sanitario.
 - Todas las anteriores.

12. La elección del Presidente del Principado se hará :

- a. Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta en primera convocatoria, y por mayoría simple en las posteriores, debiendo mediar entre cada convocatoria al menos cuarenta y ocho horas.
- b. Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta en primera convocatoria, y por mayoría simple en las posteriores, debiendo mediar entre cada convocatoria al menos veinticuatro horas.
- c. Por mayoría absoluta de los miembros de la Junta en primera o segunda convocatoria, debiendo mediar entre cada convocatoria al menos cuarenta y ocho horas.
- d. Por mayoría simple de los miembros de la Junta en primera convocatoria, y por mayoría absoluta en las posteriores, debiendo mediar entre cada convocatoria al menos cuarenta y ocho horas

13. Cuál es la definición correcta de Historia clínica, según el artículo 3 de la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

- a. El conjunto de documentos que contienen los datos y valoraciones de un paciente a lo largo de su vida laboral.
- b. El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
- c. El conjunto de documentos que contienen las valoraciones e informaciones de índole personal sobre la situación de un paciente a lo largo de su vida.
- d. El conjunto de documentos que contienen informaciones de índole privada sobre la situación y la evolución clínica de un paciente.

14. Según el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la información básica debe contener al menos:

- a. La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
- b. La finalidad del tratamiento.
- c. Las dos respuestas anteriores son correctas.
- d. El artículo 11 no regula la información básica de los datos personales.

15. Cuándo un paciente tiene un problema en la pierna derecha y necesita el uso de muleta, ¿en qué lado lleva dicha muleta?

- a. Izquierda
- b. Derecha
- c. En el lado que prefiera el paciente
- d. Todas son correctas

16. ¿Dónde se forma el Quimo?

- a. En el esófago
- b. Intestino grueso
- c. Estómago
- d. Páncreas

17. El balance hídrico es:

- a. La diferencia entre la ingesta y las pérdidas de líquidos
- b. La suma de los alimentos ingeridos
- c. La cantidad de oxígeno respirado por el paciente
- d. El control de la glucosa en sangre

18. ¿Qué es el Tenesmo vesical?

- a. El aumento del volumen de la orina
- b. Escasa cantidad de orina
- c. Sensación de ganas de orinar
- d. Dificultad para orinar

19. ¿Qué factor habrá que tener en cuenta cuando se administra un enema de limpieza?

- a. Presión
- b. Posición del enfermo
- c. La temperatura del líquido
- d. Todas son correctas

20. La toma de muestras de esputo en pacientes con traqueotomía, se realiza:

- a. Por sonda de aspiración
- b. Por recogida directa del orificio mediante gasa estéril
- c. Por rebosamiento
- d. Por boca

21. Las muestras biológicas se transportaran:

- a. En envases ligeros, rígidos y sin identificar
- b. En envases rígidos, resistentes a los golpes y correctamente identificados
- c. En envases transparente, elásticos y ligeras
- d. Siempre a mano, desde la extracción hasta el laboratorio

22. ¿Qué es el óxido de etileno?

- a. Un compuesto químico utilizado para limpiar la piel del cuerpo humano
- b. Un producto derivado de la fermentación de la glucosa
- c. Un método químico de esterilización
- d. Ninguna es correcta

23. Métodos de desinfección química, para material inerte:

- a. Antiséptico
- b. Desincrustante
- c. Desinfectante
- d. Antifúngico

24. ¿Qué técnica de esterilización se utiliza, para la esterilización de una sonda, tubo o drenaje de silicona sabiendo que es termosensible?
- a. Calor Húmedo a 135°C
 - b. Calor Húmedo a 120°C
 - c. Oxido de Etileno
 - d. Flameado
25. Son factores que afectan el estado nutricional del anciano todos, excepto:
- a. La soledad
 - b. Dentadura defectuosa
 - c. Disminución de la sensibilidad gustativa
 - d. Aumento de la actividad física
26. ¿Qué provoca la pérdida de autonomía en un paciente?
- a. Ansiedad y temor
 - b. Alegría
 - c. Euforia
 - d. Hiperactividad
27. ¿Qué síntomas vemos en las crisis de ansiedad?
- a. Agresividad
 - b. Alucinaciones
 - c. Palpitaciones y sensación falta de aire
 - d. Mareo con giros
28. ¿Cuáles son características principales que puede presentar un enfermo terminal, en su fase agónica?
- a. Perdida del tono muscular
 - b. Sequedad de mucosas
 - c. Sudoración intensa
 - d. Todas son correctas
29. ¿Qué es el Algor Mortis?
- a. La decoloración de la piel del cadáver
 - b. La descomposición del cadáver
 - c. El enfriamiento gradual del cuerpo
 - d. La rigidez o endurecimiento del cuerpo
30. ¿La dispersión del desinfectante en forma de gotas se denomina?
- a. Vaporización
 - b. Pulverización
 - c. Fumigación
 - d. Inmersión

31. La nutrición parenteral es la técnica de administración por:
- a. Vía oral
 - b. Por sonda
 - c. Vía intravenosa
 - d. Traqueotomía
32. Las bolsas de orina vacías, empapadores y pañales, se consideran:
- a. Residuos peligrosos de origen sanitario
 - b. Residuos sanitarios asimilables a urbanos
 - c. Residuos tóxicos
 - d. Ninguna es correcta
33. La sustancia responsable de la acción terapéutica, se llama:
- a. Principio activo
 - b. Coadyuvante
 - c. Droga
 - d. Excipiente
34. Una dieta pobre en residuos es;
- a. Laxante
 - b. Hipocalórica
 - c. Ligera
 - d. Astringente
35. La atención a los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento curativo, y cuyo fin es lograr la mayor calidad de vida, los denominamos:
- a. Cuidados paliativos
 - b. Cuidados oncológicos
 - c. Gerontología
 - d. Medicina Preventiva
36. En quemaduras químicas ¿la primera actuación local es?:
- a. Aplicar frío local
 - b. Cubrir con un apósito
 - c. Retirar la ropa y lavar con abundante agua
 - d. Administrar analgésicos orales
37. En caso de que un paciente este diagnosticado de Salmonelosis, ¿qué tipo de aislamiento utilizaremos?
- a. Aislamiento aéreo.
 - b. Aislamiento inverso.
 - c. Aislamiento entérico.
 - d. Ninguna es correcta.

38. El primer nivel de defensa frente a la transmisión de microorganismos, es:
- Lavado de manos
 - Limpiar con alcohol
 - Poner mascarilla
 - Utilizar bata y guantes
39. ¿Cuáles son las funciones del TCAE en la exploración del paciente?
- Recibir y orientar a las personas que acuden a consulta
 - Calmar la intranquilidad y ansiedad del paciente
 - Ayudar a desvestirse y vestirse si es preciso
 - Todas son correctas
40. Pertenece al grupo III de residuos sanitarios
- Materiales de uso único
 - Residuos procedentes de cocinas
 - Restos de medicamentos
 - Todos los anteriores
41. En cuanto a la técnica del baño en la cama a un paciente, es correcto:
- Preservar la intimidad al enfermo
 - Preparar el material
 - Explicar al paciente que se le va hacer
 - Todas son correctas
42. ¿Cuál es el primer signo de aparición de una ulceración por presión?
- Piel enrojecida que no blanquea al presionarla
 - Herida abierta
 - Descamación en la piel
 - Ninguna es correcta
43. Factores de riesgo en las ulceraciones por presión
- Obesidad
 - Diabetes
 - Presión
 - Todas son correctas
44. ¿Cuáles son las funciones del TCAE en consultas externas?
- Archivo y documentación clínica
 - Orientación al paciente
 - Recepción del paciente
 - Todas son correctas

45. Ante una intoxicación está contraindicado provocar el vómito cuando
- Ingesta de químicos
 - Paciente inconsciente
 - a y b son correctas
 - Ninguno es correcta
46. Diferencia entre emergencia y urgencia
- La emergencia requiere atención inmediata, la urgencia puede esperar algo más.
 - La urgencia implica riesgo vital inmediato, la emergencia no.
 - La urgencia siempre necesita hospitalización, la emergencia no.
 - La urgencia siempre compromete la vida, la emergencia no.
47. ¿Qué es propio de una quemadura de segundo grado?
- Necrosis indolora.
 - Afectación muscular.
 - Ampollas y dolor intenso.
 - Ninguna es correcta.
48. ¿Es típico del shock hipovolémico?
- El infarto
 - Anafilaxia
 - Tromboembolismo pulmonar
 - Hemorragia masiva
49. Una fractura abierta se caracteriza:
- El hueso no atraviesa la piel.
 - Afecta a la superficie del hueso.
 - a y b son correctas.
 - El hueso queda expuesto al exterior
50. ¿Cuántos electrodos se utilizan para un electrocardiograma de 12 derivaciones?
- 5
 - 6
 - 10
 - 12
51. Las medidas de aislamiento cuantos deben durar
- Dependerá en cada caso, de la evolución clínica del paciente.
 - Dos semanas.
 - Hasta que el paciente lo decida.
 - Cuando el paciente este afebril

52. Al finalizar el aseo de un paciente, la TCAE procede a atender a otro paciente de la misma habitación ; lo más correcto sería:

- a. Sin retirar los guantes atiende a otra persona
- b. Se pone unos guantes desechables nuevos , sin necesidad de lavarse las manos.
- c. Se pone unos guantes desechables nuevos previo lavado de manos.
- d. Solo se cambia los guantes en caso de rotura de los mismos

53. ¿Dónde se encuentra el Cardias?

- a. En la unión del esófago con estómago
- b. Última porción del estomago
- c. Unión de la faringe con esofago
- d. Una parte del hígado

54. Entre los objetivos de la atención primaria de salud se encuentra:

- a. Hospital de día
- b. Promoción de la salud
- c. Disminución de las listas de espera
- d. Ninguna es correcta

55. Los cuidados preoperatorios comprenden desde:

- a. Que el paciente entre al quirófano hasta que sale a la sala de recuperación
- b. Que el paciente decide someterse a la intervención hasta que se va de alta.
- c. Que el paciente decide someterse a la intervención hasta que el paciente sale del quirófano
- d. Que el paciente decide someterse a la intervención hasta el momento de entrada en quirófano.

56. ¿Cuáles de las siguientes posiciones son las más adecuadas para un paciente con problemas respiratorios?

- a. Las posiciones de Fowler, Morestin, Mahometana
- b. Las posiciones de Sims, Fowler, Ortopneica
- c. Las posiciones de Morestin, Ginecológica, Mahometana
- d. Las posiciones de Fowler, Morestin y Ortopneica

57. Para la administración de oxigenoterapia a un paciente, ¿Cuál es la posición correcta?

- a. Decúbito lateral derecho
- b. Sims
- c. Fowler
- d. Trendelemburg

58. Funciones del TCAE en la colocación de la sonda vesical

- a. Lavado y desinfección de la zona
- b. Preparación del material
- c. Colaboración con la DUE
- d. Todas son correctas

59. ¿Cómo denominamos el tipo de higiene cuando un paciente no puede levantarse? IA - 52
- a. Higiene parcial
 - b. Higiene capilar
 - c. a y b son correctas
 - d. Higiene del paciente encamado
60. ¿Cuál de las siguientes es la más frecuente de las infecciones nosocomiales?
- a. Infección del tracto urinario
 - b. Infección intestinal
 - c. Infección por hongos
 - d. Infección por catéter
61. En la pirámide de Maslow, ¿qué necesidad ocupa el nivel más alto?
- a. Seguridad
 - b. Reconocimiento
 - c. Autorrealización
 - d. a y b son correctos
62. El objetivo principal de los primeros auxilios es :
- a. Quitar el dolor
 - b. Sustituir la atención médica
 - c. Acelerar el ingreso hospitalario
 - d. Preservar la vida
63. El estudio del proceso del envejecimiento en todos sus aspectos se denomina
- a. Gerontodoncia
 - b. Geriatría
 - c. Gerontología
 - d. Gerología
64. La parte del estómago denominada píloro, comunica:
- a. Duodeno con el fundus
 - b. El cardias con el estómago
 - c. Estómago con el duodeno
 - d. El fundus con el antró

PREGUNTAS RESERVAS

65. Con respecto a la formación que según el artículo 19 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario debe garantizar que cada trabajador, no es cierto que:
- La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo.
 - La formación deberá impartirse concertándola con Organismos o Entidades especializadas en Prevención de riesgos Laborales.
 - El coste de la formación no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
 - En caso de que no sea posible la formación dentro de la jornada de trabajo se descontará de aquélla el tiempo invertido.
66. Señalar la opción correcta en relación con el derecho de acceso regulado en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso:
- En más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.
 - En más de una ocasión durante el plazo de tres meses, a menos que exista causa legítima para ello
 - En más de una ocasión durante el plazo de cuatro meses, a menos que exista causa legítima para ello
 - En más de una ocasión durante el plazo de dos meses, a menos que exista causa legítima para ello
67. Señalar la respuesta correcta en relación con la Junta General del Principado:
- La Junta General electa será convocada por el Presidente del Principado entrante, dentro de los quince días siguientes a la celebración de las elecciones
 - La Junta General electa será convocada por el Presidente del Principado entrante, dentro de los diez días siguientes a la celebración de las elecciones
 - La Junta General electa será convocada por el Presidente del Principado cesante, dentro de los quince días siguientes a la celebración de las elecciones (Art 25.5)
 - La Junta General electa será convocada por el Presidente del Principado cesante, dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones
68. Conforme a la Ley 55/2003 de 16 de Diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud las faltas disciplinarias pueden ser:
- Muy graves, graves y leves.
 - Graves y leves
 - Leves y muy graves
 - Ninguna es correcta

69. Según la Ley 55/2003 de 16 de Diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud cual de las siguientes conductas tiene consideración de falta muy grave:
- Falta de obediencia debida a los superiores
 - Falta de puntualidad
 - La incorrección con los compañeros, subordinados y usuarios
 - El abandono del servicio
70. ¿Cómo se hace la higiene del ojo?
- Desde la nariz al ojo
 - Desde el exterior del ojo al lagrimal
 - Desde el lagrimal hacia el exterior
 - Indistintamente
71. La unidad funcional del riñón se denomina:
- Cáliz
 - Nefrona
 - Túbulos
 - Glomérulo
72. La sangre oxigenada llega al corazón, a través de:
- Venas pulmonares
 - Arteria aorta
 - Coronarias
 - Mesentérica
73. En un paciente con hemorroides, se aconsejan:
- Baños emolientes
 - Baños higiénicos
 - Baños de asiento
 - Baños completos
74. En el triaje Manchester qué color indica que precisa atención inmediata:
- Amarillo
 - Azul
 - Verde
 - Rojo
75. ¿Qué mide el pulsioxímetro?
- Oxígeno en sangre.
 - La diuresis.
 - La tensión arterial.
 - La glucosa en sangre.

76. ¿Cómo se denomina la enfermedad infecciosa que el paciente adquiere durante su hospitalización y que inicialmente no tenía?

- a. Infección nosocomial.
- b. Infección de portador sano.
- c. Bacteriemia.
- d. Infección por fracaso de aislamiento entérico.

77. ¿Cuál es la capa más superficial de la piel?

- a. Queratina
- b. Dermis
- c. Epidermis
- d. Hipodermis

78. ¿Dónde debemos situar las palas/electrodos de un DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático)

- a. En los hombros
- b. Un electrodo en la espalda y otro en el pecho
- c. Un electrodo debajo de la clavícula derecha y el otro en el costado izquierdo debajo de la axila
- d. Ninguna de las anteriores es correcta

79. En lactantes ¿la técnica correcta de compresión es?

- a. Una mano en el esternón
- b. Con presión abdominal
- c. Mano sobre el tórax
- d. Dos dedos en el centro del pecho